



Waagen

Säuglingswaagen,
Personenwaagen und Zubehör

Lieber Kunde

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie gerne näher über unsere Waagen informieren.

Wir unterscheiden einmal zwischen manuelle und digitale Waagen und dann noch zwischen Hänge- und Standwaagen. Jede Waage hat für seinen Einsatzbereich seine Berechtigung oder gar eine Gesetzesvorgabe.

Für Anregungen und Kritik haben wir jederzeit ein offenes Ohr für Sie!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Team der Gottlob Kurz GmbH

Inhalt

Säuglingswaagen

KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e mit Stoffmulde	4
KURZ-Original-Säuglingswaage 500 / 600 mit Stoffmulde	5
Soehnle 8320 Klappwaage	6
Soehnle 8310.01 „Home“ Babywaage	7
Soehnle 8310.02 „Cosy“ Babywaage.....	8
Soehnle 8352 „Multina Comfort“ Babywaage.....	9
seca 354 Babywaage.....	10
seca 384 Babywaage.....	11
seca 336 Babywaage.....	12
seca 376 Babywaage.....	13
seca 757 Babywaage.....	14
KERN HDB digitale Hängewaage	15
KERN CH digitale Hängewaage	16
KERN MBA Schalenwaage.....	17
KERN MBC Schalenwaage.....	18
KERN MBC-E Schalenwaage	19
KERN MBD Schalenwaage.....	20

Personenwaagen

Soehnle 6163 Personenwaage	21
Soehnle 7801 Personenwaage	22
Soehnle 7810 Personenwaage	23
seca 877 Personenflachwaage	24
seca 878 Personenflachwaage	25
KERN MFB Körperanalysenwaage.....	26
KERN MGD Design Badezimmerwaage.....	27
KERN MPC Personenwaage	28
KERN MPD Personenwaage	29
KERN MPE Personenwaage	30
KERN MPE-E Personenwaage.....	31

Zubehör

KURZ-Zubehör.....	32
Wiegezyylinder 5 kg, geeicht, tarierbar, 20 g Skala, Eichklasse III	32
Wiegezyylinder 5 kg, nicht eichfähig, 50g Skala	32
Wiegezyylinder 6,25 kg, nicht eichfähig, 25 g Skala	32
Holzstäbe für KURZ-Säuglingswaagen (2 Paar)	33
Stoffmulde weiß für KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e.....	33
Stoffmulde weiß für KURZ-Original-Säuglingswaage 500/600	33
Stoffmulde bunt für KURZ-Säuglingswaage.....	34
Wiegetasche für Säuglingswaage, inkl. Stoffbeutel.....	34
Sport-Thieme® Vinyl Fausthantel, 1,5 kg, rot.....	35
Prüfprotokoll für ungeeichte Säuglingswaagen	35
Soehnle Zubehör	36
Soehnle Tasche für die Soehnle 8320 Klappwaage.....	36
Soehnle Tasche für die Soehnle 8310 Babywaage.....	36
Soehnle Tasche für die Soehnle 8352 Babywaage.....	36
Soehnle 5005 Baby-Längenmessstab.....	37
Soehnle 5003 Längenmessstab zusammenklappbar.....	38
seca Zubehör	39
Tragetasche seca 413, für seca lena 354 und seca 384	39
Tragetasche seca 428, für seca 336	39
Tragetasche seca 415, für seca 878 und seca 877	40
Tragetasche seca 421, für seca 878 und seca 877	40
Analoger Messstab seca 232n für Säuglingswaage seca 336	41
Digitaler Messstab seca 234 für Säuglingswaage seca 336	41
Analoger Messstab seca 233 für Säuglingswaage seca 376	42
Mobile Messmatte seca 210 für Säuglinge und Kleinkinder	42
Stabiles Stadiometer seca 217 für die mobile Längenmessung seca 217	43
Adapterelement seca 437 für Stadiometer 217 zur Verbindung mit den Flachwaagen seca 878 oder seca 877	43
Netzgerät für seca Säuglingswaagen, Säulenwaagen und Flachwaagen seca 447.....	44
Kopf- und Fußanschlag, seca 418, für Säuglingswaage seca 376.....	44
KERN Zubehör.....	45
Mechanischer Größenmessstab für Säuglingswaage KERN MBA.....	45
Tragetasche für Babywaagen KERN MBC A02	45
YTB-01S05 Tragetasche für den mobilen Einsatz der KERN-MBD	46
YTB-02S05 Rucksack für den mobilen Einsatz der KERN-MBD.....	46
KERN EOB-A01, Stativ für Auswertegerät, 450 mm, für KERN-MBB	47
MBC-A01 Mechanischer Größenmessstab für KERN MBC	47
KERN EOB-A02S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-MBB, 5 Stück.....	48
KERN EOB-A06S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN MBC, MPC, MPD, 5 Stück.....	48
FOB-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBB, intern, 2000mA, 7,2 V	49
MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH.....	50
MBC-A04 Netzteil für KERN MBC (EU, CH, UK, US, AUS)	50
YKA-43 Externer Netzadapter, 110-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK.....	50
MBC-A05 Fuß-/Kopfanschlag für KERN-MBC	50



KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e mit Stoffmulde

Klassisches Lieblingsstück

Unsere originale KURZ-Handzug-Federwaage P 301e mit der Eichklasse III ist eine seit Jahrzehnten bewährte, praxisgerechte Waage zur Feststellung der Geburtsgewichts mit einer 20g-Skala. Sie wiegt bis zu 5 kg, ist austarierbar und eichfähig.

Die Wiegemulde ist seitlich durch Tragegurte verstärkt, die sich kreuzweise übereinandergelegt in einem Punkt vereinen, an dem die Öse zum Einhängen an die Waage angebracht ist. An den beiden Längsseiten der Mulde werden zwei ineinander steckbare Holzstäbe zur Stabilisierung eingeschoben. Somit ist es möglich, den Säugling bequem einzulegen und zu wiegen. Die Waage kann während des Wiegevorgangs in der Hand gehalten oder an geeigneter Stelle aufgehängt werden. Das Wiegen des Babys ist auf diese Weise sehr einfach und gefahrlos.

Sind die Holzstäbe aus der Mulde herausgezogen, lässt sich diese leicht auf das Format 350 x 100 x 20 mm zusammenlegen. Gleichzeitig bietet die zusammengelegte Mulde Platz für die Holzstäbchen und die Federwaage. Die weiße Wiegemulde ist aus bis 95° waschbarem und nicht einlaufendem Gewebe hergestellt.

Eichklasse III (Eichung optional)

KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e mit Stoffmulde, geeicht, 5 kg, 20 g Skala, weiße Stoffmulde
Art. Nr. 3001.301.000

KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e mit Stoffmulde, geeicht, 5 kg, 20 g Skala, bunte Stoffmulde
Art. Nr. 3001.301.900



Die Waage wird geeicht mit Tuch und Stäben geliefert.



KURZ-Original-Säuglingswaage 500 / 600 mit Stoffmulde

Diese Handzug-Federwaage für die Nachsorge ist ein nicht eichfähiges Modell mit einer 50g-Skala und wiegt bis zu 5 kg bzw. 25g- Skala und wiegt bis zu 6,25 kg. Die Wiegemulde ist seitlich durch Tragegurte verstärkt, die sich kreuzweise übereinandergelegt in einem Punkt vereinen, an dem die Öse zum Einhängen an die Waage angebracht ist. An den beiden Längsseiten der Mulde werden zwei ineinander steckbare Holzstäbe zur Stabilisierung eingeschoben. Somit ist es möglich, den Säugling bequem einzulegen und zu wiegen. Die Waage kann während des Wiegevorgangs in der Hand gehalten oder an geeigneter Stelle aufgehängt werden. Das Wiegen des Babys ist auf diese Weise sehr einfach und gefahrlos.

Sind die Holzstäbe aus der Mulde herausgezogen, lässt sich diese leicht auf das Format 350 x 100 x 20 mm zusammenlegen. Gleichzeitig bietet die zusammengelegte Mulde Platz für die Holzstäbchen und die Federwaage. Die weiße Wiegemulde ist aus bis 95° waschbarem und nicht einlaufendem Gewebe hergestellt.

KURZ-Original-Säuglingswaage 500 mit Stoffmulde, nicht eichfähig, bis 5 kg, 50 g Skala, weiße Stoffmulde
Art. Nr. 3001.500.000

KURZ-Original-Säuglingswaage 600 mit Stoffmulde, nicht eichfähig, bis 6,25 kg, 25 g Skala, weiße Stoffmulde
Art. Nr. 3001.600.000

KURZ-Original-Säuglingswaage 500 mit Stoffmulde, nicht eichfähig, bis 5 kg, 50 g Skala, bunte Stoffmulde
Art. Nr. 3001.500.900

KURZ-Original-Säuglingswaage 600 mit Stoffmulde, nicht eichfähig, bis 6,25 kg, 25 g Skala, bunte Stoffmulde
Art. Nr. 3001.600.900



Die Waage wird mit Tuch und Stäben geliefert.

Soehnle 8320 Klappwaage

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Babywaage Easy mit Klappfunktion 8320

Die erste Babywaage mit praktischer Klappfunktion für Eltern, Hebammen und Apotheken lässt sich spielend auf die Hälfte ihrer Länge reduzieren und besticht durch ihr geringes Gewicht. Darüber hinaus tragen auch der integrierte Tragegriff sowie ein gelungenes Design in Form eines Beautycase entscheidend dazu bei, dass sie besonders handlich und einfach zu transportieren ist. Selbst bei sehr unruhiger Lage des Kindes garantiert die Achtpunkt-Verwiegung stets eine exakte Gewichtsermittlung, die durch ein ausgesprochen gut lesbares, großes Ziffernbild abgerundet wird. Die Babywaage verfügt über eine umweltfreundliche Abschaltautomatik, die zu einer langen Batterielebensdauer führt.

- Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss
- Geringer Platzbedarf, leichter Transport
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für einige Sekunden gehalten
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Acht Wägezellen
- Einfaches und schnelles Öffnen: Haltegriffe auseinander ziehen und Boden entnehmen
- Abmessungen: 740 x 315 x 53 mm (offen), 375 x 315 x 105 mm (geschlossen)
- Gewicht: 1,9 Kg

**Elektronische Babywaage, Soehnle 8320, nicht eichfähig, bis 15 kg, 10 g Teilung, zusammenklappbar
Art. Nr. 3012.000.001**



Zubehör:

- Transporttasche schwarz, mit flexiblem Schultergurt und zwei Tragegriffen oben, **Art. Nr. 3102.000.001**

Soehnle 8310.01 „Home“ Babywaage



Babywaage 8310.01 „Home“

Handlich, kippsicher und schnell ablesbar: die neue Soehnle 8310.01 Babywaage "Home". Ausgestattet mit einer Trierfunktion sowie einer Holdfunktion überzeugt die Soehnle Waage durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank dem leicht ablesbaren LC-Display und der cleveren Auto-Off-Funktion ist die Soehnle 8310.01 ein zuverlässiger Begleiter im Alltag.

Die leicht geneigte Liegefläche der Waage sorgt beim Wiegevorgang für den nötigen Komfort - der Kopf des Kindes liegt so immer höher und erleichtert somit das Wiegen. Zusätzlich sorgt die Wiegefläche für einen sicheren Stand.

Die kompakte Bauweise der Soehnle 831001 Babywaage garantiert zudem den einfachen Transport.

- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Einfache Bedienung
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 4 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 600 x 340 x 85 mm
- Gewicht: 1,7 Kg

**Elektronische Babywaage, Soehnle 8310, nicht eichfähig, bis 20 kg, 10 g Teilung
Art. Nr. 3010.000.001**



Zubehör:

- Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss **Art. Nr. 3103.000.001**

Soehnle 8310.02 „Cosy“ Babywaage

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Babywaage 8310.02 „Cosy“

Die Soehnle Professional Babywaage 8310.02 ist eine elegante Babywaage. Durch ihre abgerundeten Ecken und die bequeme Kunststoffschale stehen Sicherheit und Hygiene an erster Stelle. Funktionen wie die Holdfunktion und die Speicherfunktion des letzten Gewichtswertes, ermöglichen ein schnelles und stressfreies Wiegen des Babys. Im Batteriebetrieb kann die Waage mobil eingesetzt werden und ist durch die integrierte Auto-Off-Funktion energiesparend, da die Waage automatisch abschaltet, wenn sie nicht benutzt wird.

- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Tariierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird eingefroren, nach Entlastung geht die Waage automatisch auf Null zurück
- Memory-Funktion: Der zuletzt ermittelte Gewichtswert kann erneut aufgerufen werden
- Pflegeleichtes Kunststoffgehäuse
- Einfache Bedienung
- Einheitenumschalter kg/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 4 AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 600 x 280 x 85 mm
- Gewicht: 1,7 Kg

**Elektronische Babywaage, Soehnle 8310.02 „Cosy“, nicht eichfähig, bis 20 kg, 5 g Teilung
Art. Nr. 3037.000.001**



Soehnle 8352 „Multina Comfort“ Babywaage



Babywaage 8352 "Multina Comfort"

Handlich, und einfach in der Handhabung, die Soehnle 8352 Babywaage "Multina Comfort ". Ausgestattet mit einer Trierfunktion sowie einer Holdfunktion überzeugt die Soehnle Waage durch das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank dem leicht ablesbaren LC-Display und der cleveren Auto-Off-Funktion ist die Soehnle 8352 ein zuverlässiger Begleiter im Alltag.

Durch die abnehmbare Babyschale ist die Soehnle 8352 auch für größere Kinder geeignet. Optional kann ein analoger / digitaler Längenmessstab angesteckt werden.

- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Mit abnehmbarer Babyschale
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige, 13 mm Ziffernhöhe
- Trierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für ca.10 Sekunden gehalten
- Baby-Längenmessstab optional erhältlich
- Für Kinder bis 20 kg verwendbar
- Einheiten in kg oder lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Einfache Bedienung mit nur einer Taste
- Batteriebetrieb über 9V Block (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen: 601 x 346 x 92 mm
- Gewicht: 2,3 kg

**Elektronische Babywaage, Soehnle 8352 "Multina Comfort", nicht eichfähig, bis 20 kg, 10 g Teilung
Art. Nr. 3019.000.001**



Zubehör:

- Transporttasche schwarz, mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss **Art. Nr. 3101.000.001**
- Digitaler Längenmessstab mit einem Messbereich von 35 bis 81 cm **Art.Nr. 3212.000.001**

seca 354 Babywaage

Elektronische Säuglingswaage mit Breast-Milk-Intake-Funktion, die seca 354

Der zuverlässige Schutz für gesundes Wachstum.

Bei der gesunden Entwicklung eines Neugeborenen spielt die Ernährung eine zentrale Rolle. Mit der neuen Säuglingswaage seca 354 lässt sich jetzt täglich per Knopfdruck kontrollieren, wie viel Milch das Baby beim Stillen getrunken hat. Damit bietet seca ab sofort den wohl zuverlässigsten Partner bei der Überwachung der Ernährung von Säuglingen. Die seca 354 eignet sich darum ideal für Eltern, die das Gewicht und die Milchaufnahmemenge ihres Neugeborenen zu Hause kontrollieren möchten.

- Einfaches Lösen der Wiegemulde vom Untergestell.
- Säuglingswaage und Flachwaage für Kinder in einem.
- Mobil und robust für den Transport.
- Auto-HOLD
- Abschaltautomatik
- Breast/Milk Intake Funktion
- Mobiles Messen
- TARA
- kg/lbs Umschaltung
- Batteriebetrieb über 4 AA (im Lieferumfang enthalten)
- Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g
- Tragkraft: 20 kg
- Abmessungen: 552 x 156 x 156 mm
- Gewicht: 2,3 kg

Elektronische Säuglingswaage, seca lena 354, nicht eichfähig, bis 20 kg, 10 g < 10 kg > 20 g Teilung Art. Nr. 3032.354.002



Zubehör:

- Tragetasche seca 413, für seca lena 354 Art. Nr. 3131.413.002

seca 384 Babywaage

Elektronische Säuglingswaage mit Breast-Milk-Intake-Funktion, seca 384, Eichklasse III

Stillen ist gut für die Figur. Für die Mutter und das Kind.

Zwei Waagen in einer: Die seca 384 ist zunächst eine Säuglingswaage mit komfortabler Wiegemulde und feiner 10 g-Teilung. Doch ein einziger Handgriff genügt und sie fungiert als Flachwaage für Kinder mit einer Tragkraft von 20 kg. Die Wiegemulde und das als Flachwaage dienende Untergestell sind durch eine feste Arretierung verbunden. So ist absolut sicheres Wiegen des Säuglings gewährleistet. Ein weiterer Vorteil der Waage ist die Breast-Milk-Intake-Funktion (BMIF), die eine genaue Kontrolle der getrunkenen Milchmenge per Knopfdruck ermöglicht. Die robuste und gleichzeitig leichte Waage lässt sich bequem transportieren, selbst erklärende Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung.

- Eichklasse III
- Abnehmbare Mulde
- Abschaltautomatik
- Breast/Milk Intake Funktion
- HOLD
- Mobiles Messen
- TARA
- Wägebereichsumschaltung
- Batteriebetrieb über 6 AA (im Lieferumfang enthalten)
- Teilung: 10 g < 10 kg > 20 g
- Tragkraft: 20 kg
- Abmessungen: 552 x 154x 364 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Elektronische Säuglingswaage, seca 384, geeicht, bis 20 kg, 10 g < 10 kg > 20 g Teilung Art. Nr. 3033.384.102



Zubehör:

- Tragetasche seca 413 für seca 384 Art. Nr. 3131.413.002

Elektronische Säuglingswaage seca 336, Eichklasse III

Hohe Qualität und komfortable Bedienung für ein schnelles und genaues Messergebnis.

Diese batteriebetriebene Waage mit großer, gut ablesbarer LCD-Anzeige verbindet innovative Technik mit platz sparender Bauweise. Durch ihr geringes Eigengewicht und den integrierten Tragegriff (auch zum Aufhängen nützlich) ist sie leicht zu transportieren und überall schnell und flexibel einsetzbar.

- Eichklasse III
- Flache Wiegemulde.
- Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.
- Optional mit digitalem Messstab seca 234 oder analogem Messstab seca 232 n.
- Aktivierbare Signaltöne
- Auto-HOLD
- Abschaltautomatik
- Automatische Wägebereichsumschaltung
- Bestätigungsknopf
- Breast/Milk Intake Funktion
- Einstellbare Dämpfung
- Mobiles Messen
- RESET, TARA
- Batteriebetrieb über 6 AA (im Lieferumfang enthalten), optional mit Netzteil seca 447
- Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g
- Tragkraft: 20 kg
- Abmessungen: 650 x 110x 308 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Elektronische Säuglingswaage, seca 336, geeicht, bis 20 kg, 5 g < 10 kg > 10 g Teilung Art. Nr. 3034.336.102



seca 336 mit digitalem Messstab seca 234



seca 336 mit mechanischen. Messstab seca 232n

Zubehör:

- Tragetasche seca 428 für seca 336 **Art. Nr. 3132.424.002**
- Längenmessstab mechanisch seca 232n **Art. Nr. 3231.232.002**
- Längenmessstab digital seca 234 **Art Nr 3231.234.002**
- Netzteil seca 447 **Art Nr. 3528.447.002**



Elektronische Säuglingswaage seca 376, Eichklasse III

Unruhiges Baby? Alles gut!

Ergonomisch, komfortabel und zeitsparend. Das sind die Stichworte zur seca 376. Denn ihre großzügige Mulde ermöglicht sogar das Wiegen von Kleinkindern im Sitzen bis 20 kg, die währenddessen auch gerne unruhig sein dürfen. Denn eine regelbare Dämpfungsfunktion sorgt zusammen mit der HOLD-Taste für schnelles, präzises Arbeiten: Netto-Gewicht trotz Windel? TARA wählen. Die Menge der beim Stillen aufgenommenen Milch? BMIF (Breast-Milk-Intake-Funktion) nutzen. In einem Schritt Messen und Wiegen? Den optionalen Längenmessstab seca 233 verwenden. Einsatzbereit ist die seca 376 an jedem beliebigen Standort, denn sie kann wahlweise mit Netzstrom oder Batterie betrieben werden.

- Eichklasse III
- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless.
- Einstellbare Dämpfung.
- Hochwertige seca Wägetechnologie mit feiner 5 g Teilung.
- TARA, HOLD, Auto-HOLD und BMIF für besonderen Komfort.
- Extra große, ergonomische Mulde für sicheres Wiegen.
- Erweiterbar zur Messstation dank optionalem Längenmessstab.
- Aktivierbare Signaltöne
- Abschaltautomatik
- Automatische Wägebereichsumschaltung
- Breast/Milk Intake Funktion
- Batteriebetrieb über 6 AA (im Lieferumfang enthalten), optional mit Netzteil seca 447
- Teilung: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Tragkraft: 20 kg
- Abmessungen: 620 x 190x 358 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Elektronische Säuglingswaage, seca 376, geeicht, bis 20 kg, 5 g < 7,5 kg > 10 g Teilung Art. Nr. 3035.376.102



Zubehör:

- Längenmessstab digital seca 233 **Art Nr 3232.233.002**
- Netzteil seca 447 **Art Nr. 3528.447.002**
- Kopf- und Fußanschlag, seca 418 **Art Nr. 3233.418.002**
- seca 360° wireless USB Adapter, seca 456 **Art Nr. 3257.456.002**
- seca emr flash 101, Software für Ihren PC **Art Nr. 3256.101.002**

Elektronische Säuglingswaage seca 757, Eichklasse III

Speziell angepasst an die Bedürfnisse der Neonatologie und Pädiatrie.

Eine spezielle Dämpfung sorgt zusammen mit der HOLD-Funktion für schnelles, präzises Wiegen, auch wenn es mal unruhig zugeht. Die ergonomisch geformte Mulde mit hohen abgerundeten Seitenwänden erleichtert das Wiegen auch von größeren Säuglingen. Durch die neue Hintergrundbeleuchtung sind die Ziffern der LCD-Anzeige auch in abgedunkelten Räumen gut lesbar. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzanschluss oder Akku. Die seca 757 kann Messwertedrahtlos ins jeweilige EMR System übertragen und Patientendaten empfangen.

- Eichklasse III
- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless.
- Einstellbare Dämpfung.
- Längere Anzeige des Messergebnisses durch auto-HOLD Funktion.
- Ergonomische Mulde für sicheres Wiegen.
- Aktivierbare Signaltöne
- Print, TARA, RESET, HOLD, Auto-HOLD und BMIF für besonderen Komfort.
- SEND/Auto-SEND
- Abschaltautomatik
- Automatische Wägebereichsumschaltung
- Hintergrundbeleuchtung
- Mobiles Messen
- Betrieb über Akku Netzgerät
- Teilung: 2 g < 5 kg > 5 g
- Tragkraft: 15 kg
- Abmessungen: 551 x 151x 320 mm
- Gewicht: 7,1 kg

Elektronische Säuglingswaage, seca 757, geeicht, bis 15 kg, 2 g < 5 kg > 5 g Teilung Art. Nr. 3036.757.102



Zubehör:

- seca 360° wireless USB Adapter, seca 456 **Art Nr. 3257.456.002**
- seca emr flash 101, Software für Ihren PC **Art Nr. 3256.101.002**

KERN HDB digitale Hängewaage

KERN

Hängewaage HDB-N / HDB-XL

Praktisch, preiswert und stets griffbereit – jetzt auch als XL-Version

Die elektronische Hängewaage HDB-N / HDN-XL von Kern, Ideal für die schnelle Kontrollwiegung

Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung

- Haken (Edelstahl), einklappbar
- Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA
- 5 g / 10 g Teilung
- Tara
- Hold Funktion,
Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Einheiten umschaltbar kg lb N
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Gewicht 400g / 440g
- Betriebsdauer bis zu 180 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung

Elektronische Hängewaage KERN HDB 5K5N, nicht eichfähig, bis 5 kg, 5 g Teilung, BxTxH 72x25x105 mm, Art. Nr. 3040.005.003

Elektronische Hängewaage KERN HDB 10K10N, nicht eichfähig, bis 10 kg, 10 g Teilung, BxTxH 72x25x105 mm, Art. Nr. 3023.010.003

Elektronische Hängewaage KERN HDB 10K-2XL, nicht eichfähig, bis 15 kg, 10 g Teilung, BxTxH 107×25×101 mm, Art. Nr. 3023.015.013



KERN HDB 10K-2XL



KERN HDB 10K10N

Zu diesen Waagen empfehlen wir unsere Wiegetasche im Stoffbeutel in verschiedenen Designs

Die Waagen entsprechen nicht dem Medizinproduktegesetz (MPG)

KERN CH digitale Hängewaage



Hängewaage CH 15K20

Die elektronische Hängewaage CH von Kern mit eingebautem Maßband, Ideal für die schnelle Kontrollwiegung

- Haken (Edelstahl)
- Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm
- Batterien inklusive, 9V Block
- 20 g Teilung
- Tara
- Hold Funktion,
Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
- Einheiten umschaltbar kg lb N
- LCD-Display, Ziffernhöhe 11 mm
- Gewicht 350g
- Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung

Elektronische Hängewaage KERN CH 15K20, nicht eichfähig, bis 15 kg, 20 g Teilung, BxTxH 90×30×176,5 mm, Art. Nr. 3024.015.003



Zu diesen Waagen empfehlen wir unsere Wiegetasche im Stoffbeutel in verschiedenen Designs

Die Waage entspricht nicht dem Medizinproduktegesetz (MPG)

Babywaage MBA

Die Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche und Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Modernes Design
- Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen
- Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Einfache Bedienung
- Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige
- Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T 600×260 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 600×360×141 mm
- Batterien inklusive, 6×1,5 V AA,
- Betriebsdauer bis zu 20 h
- Nettogewicht ca. 4 kg

Elektronische Babywaage, KERN MBA 10K-3M, geeicht, bis 15 kg, 5 g Teilung, Art. Nr. 3042.015.003



Zubehör:

- Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm, KERN MBA-A01, **Art. Nr. 3226.080.003**
- Datenschnittstelle WLAN zur kabellosen Datenübertragung von Waage zum PC, Tablet oder Smartphone, KERN YMI-A01, **Art. Nr. 3560.000.003**
- Netzadapter extern, 100–240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK, KERN YKA-43, **Art. Nr. 3224.200.003**

Babywaage MBC

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Beliebt in der Pädiatrie dank der großen Schale, die mit ihrer optimalen ergonomischen Rundung ideal für Säuglinge geeignet ist
- Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Hold-Funktion:
Bei unruhig liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und "eingefroren". So bleibt genügend Zeit, sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Batteriebetrieb möglich, 6×1,5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T×H 600×280×55 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 600×407×120 mm
- Gesamtabmessungen inkl. Größenmessstab B×T×H 890×470×175 mm
- Nettogewicht ca. 5,5 kg

Elektronische Babywaage, KERN MBC 15K2DM, geeicht, bis 15 kg, 2 g < 6 kg > 5 g Teilung, Art. Nr. 3021.015.103

Elektronische Babywaage, KERN MBC 20K10M, geeicht, bis 20 kg, 10 g Teilung, Art. Nr. 3021.020.103



Zubehör:

- Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm, KERN MBC-A01, **Art. Nr. 3222.080.003**
- Fuß-/Kopfanschlag zum Befestigen an der Liegefläche für noch mehr Sicherheit beim Wiegen von Kleinkindern, Lieferumfang je 1 Kopf- und Fußanschlag, KERN MBC-A05, **Art. Nr. 3223.000.003**
- Tragetasche für den mobilen Einsatz, nur für Modelle ohne Messstab, KERN MBC-A02, **Art. Nr. 3121.000.003**
- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A06S05, **Art. Nr. 3225.005.003**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nur in Verbindung mit KERN MBC-A10, KERN MBC-A08, **Art. Nr. 3222.000.003**
- Netzadapter extern, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH, KERN MBC-A10, **Art. Nr. 3224.000.003**
- Netzadapter extern, 100–240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, GB, USA, AUS, KERN MBC-A04, **Art. Nr. 3224.100.003**

Babywaage MBC-E:

Baugleich mit MBC, jedoch ohne Netzadapter, besonders für den mobilen Einsatz geeignet, z. B. für Hebammen
Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Beliebt in der Pädiatrie dank der großen Schale, die mit ihrer optimalen ergonomischen Rundung ideal für Säuglinge geeignet ist
- Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Hold-Funktion:
Bei unruhig liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und "eingefroren". So bleibt genügend Zeit, sich dem kleinen Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
- Batteriebetrieb möglich, 6×1,5 V AA, inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Netzbetrieb und Akkubetrieb optional
- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T×H 600×280×55 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 600×407×120 mm
- Gesamtabmessungen inkl. Größenmessstab B×T×H 890×470×175 mm
- Nettogewicht ca. 5,5 kg

Elektronische Babywaage, KERN MBC 15K2DEM, geeicht, bis 15 kg, 2 g < 6 kg > 5 g Teilung, Art. Nr. 3021.515.103

Elektronische Babywaage, KERN MBC 20K10EM, geeicht, bis 20 kg, 10 g Teilung, Art. Nr. 3021.520.103



Zubehör:

- Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm, KERN MBC-A01, **Art. Nr. 3222.080.003**
- Fuß-/Kopfanschlag zum Befestigen an der Liegefläche für noch mehr Sicherheit beim Wiegen von Kleinkindern, Lieferumfang je 1 Kopf- und Fußanschlag, KERN MBC-A05, **Art. Nr. 3223.000.003**
- Tragetasche für den mobilen Einsatz, nur für Modelle ohne Messstab, KERN MBC-A02, **Art. Nr. 3121.000.003**
- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A06S05, **Art. Nr. 3225.005.003**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, nur in Verbindung mit KERN MBC-A10, KERN MBC-A08, **Art. Nr. 3222.000.003**
- Netzadapter extern, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH, KERN MBC-A10, **Art. Nr. 3224.000.003**
- Netzadapter extern, 100–240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, GB, USA, AUS, KERN MBC-A04, **Art. Nr. 3224.100.003**

Babywaage MBD

Ergonomisch optimierte Babywaage mit großer Liegefläche. Sehr leicht zu reinigen.

- Modernes Design
- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Besonders flache und leichte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Einfache Bedienung
- Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige
- Spezielle Funktion für Neonatologie Stationen:
Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Interner Wägewertspeicher für einen Wägewert
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb
- LCD-Display, Ziffernhöhe 30 mm
- Abmessungen Liegefläche B×T 560×225 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 650×350×55 mm
- Batterien inklusive, 2×1,5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Nettogewicht ca. 2 kg

**Elektronische Babywaage, KERN MBD 20K 2S05, bis 15 kg, 10 g Teilung,
Art. Nr. 3030.020.003**



Zubehör:

- Tragetasche für den mobilen Einsatz, ein Tragegriff und Schultergurt sorgen für eine bequeme Handhabung.
KERN YTB-01S05, **Art. Nr. 3130.000.103**
- Rucksack für den mobilen Einsatz, 2 gepolsterte Tragegurte und Tragegriffe für eine sichere und bequeme Handhabung, zusätzliches, großes Reißverschlussfach zum Verstauen von Gegenständen.
KERN YTB-02S05, **Art. Nr. 3130.000.203**

Soehnle 6163 Personenwaage



Soehnle 6163 Mechanische Personenwaage

Die Zeiger- Personenwaagen 6163 sind die idealen Waagen für den Einsatz für Zuhause, in der Apotheke, oder der Praxis, im Fitnessstudios oder in der Reha- Klinik. Unkomplizierte Handhabung, robuste Gehäuse und große Kreiszeigeranzeige in klassischem Design zeichnen die Soehnle Professional- Personenwaagen aus

- Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige (Ø 180 mm)
- Einfaches Ablesen in kg-Schritten
- Manuelle Nullstellung möglich
- Attraktiver Chrom-Zierring
- Robustes Gehäuse aus Stahl
- Wägeplattform mit pflegeleichtem Kunststoffbelag
- Abmessungen: 320 x 430 x 70 mm
- Gewicht: 3,0 Kg

Mechanische Personenwaage Soehnle 6163, bis 160 kg, 1 kg Teilung
Art. Nr. 3016.000.001



Soehnle 7801 Personenwaage



Soehnle 7801 Mobile Personenwaage

Die Personenwaage Soehnle 7801 ist die ideale transportable Personenwaagen für nicht-eichpflichtige Wägungen. Mit einem Wägebereich von 200 kg und einer 100 g Teilung ist die Soehnle 7801 der ideale Begleiter für eine Vorort-Messung.

Bei häufigem Transport können die Personenwaagen im einem robusten Transportkoffer verstaut werden, der optional im Set oder als Zubehör hinzukommt.

Die Personenwaage SOEHNLE 7801 kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil oder mit Akku betrieben werden.

- Ideal für mobile Einsätze
- Wägeplattform mit separatem Terminal
- Schnelle und einfache Ein-Tastenbedienung
- Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag
- Leicht ablesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- Tarierfunktion für Mutter-Kind-Verwiegung
- Holdfunktion zur besseren Ablesbarkeit
- Ausführung ohne Transportkoffer inklusive Wandhalter
- Anzeigegerät aus hochwertigem Kunststoff
- Flache Wägeplattform mit pflegeleichtem Belag
- Kabellänge ca. 2 m von Anzeige zu Plattform
- Einheiten in kg oder lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Integrierter Akku mit Ladenetzteil (Betriebszeit bis zu 50 h, Ladezeit 5,5 h)
- Abmessungen der Plattform: 310 x 430 x 275 mm
- Gewicht: 7,0 Kg

**Mobile Personenwaage, Soehnle 7801, 200 kg, 100 g Teilung, ohne Koffer
Art. Nr. 3017.000.001**

**Mobile Personenwaage, Soehnle 7801, 200 kg, 100 g Teilung, mit Koffer
Art. Nr. 3017.000.101**



Soehnle 7810 Personenwaage



Soehnle 7810 Digitale Personenwaage

Die digitale Personenwaage 7810 zeichnet sich besonders durch die schnelle und einfache Bedienung, sowie ihr geringes Eigengewicht aus. Sie ist mobil einsetzbar und einfach zu reinigen.

- Einfache Handhabung
- Sofort-Start-Funktion durch Antippen der Wägeplattform
- Gut ablesbares LC Display
- Batteriebetrieb mit 1x CR2032 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)
- Energiesparende Auto-Off-Funktion nach ca. 8 Sekunden
- Holdfunktion: Der Gewichtswert wird nach Entlastung für ca. 6 Sekunden gehalten
- Abmessungen: 304 x 385 x 26 mm
- Gewicht: 2,0 Kg

Personenwaage Soehnle 7810, 150 kg, 100 g Teilung, nicht eichfähig
Art. Nr. 3018.000.001



seca 877 Personenflachwaage

Elektronische Personenflachwaage seca 877, Eichklasse III

Nur 4,2 kg

Waagen, die mobil eingesetzt werden, müssen schön leicht sein. Die medizinische Personenwaage seca 877 bestätigt das mit einem Gewicht von nur 4,2 kg und sehr kompakten Abmessungen. Trotzdem ist sie äußerst stabil und für Personen bis 200 Kilogramm geeignet. Dabei steht sie felsenfest, denn vier große Nivellierfüße garantieren einen sicheren Stand. Sogar dann, wenn Kleinkinder auf dem Arm ihrer Eltern gewogen werden. Das Trieren des Gewichts des Kindes übernimmt dann die Mutter/Kind-Funktion mit einem Knopfdruck.

- Eichklasse III
- Mutter/Kind-Funktion für problemloses Wiegen von Kleinkindern.
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit.
- Leicht zu transportieren durch sehr geringes Eigengewicht von 4,2 kg.
- Batterie-Stromversorgung für Standorte ohne Steckdose.
- Abschaltautomatik
- Mobiles Messen
- Tip-on Einschaltautomatik
- Batteriebetrieb über 6 AA (im Lieferumfang enthalten),
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Tragkraft: 200 kg
- Abmessungen: 321 x 60 x 356 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Elektronische Personenflachwaage, seca 877, geeicht, bis 200 kg, 100 g < 150 kg > 200 g Teilung Art. Nr. 3028.877.102



Zubehör:

- mobile Stadiometer, seca 217 **Art Nr. 3039.217.002**
- Adapterelement seca 437 zur Befestigung des mobilen Stadiometer an die Flachwaage **Art. Nr. 3039.437.002**
- Tasche seca 415 **Art Nr. 3140.415.002**
- Tasche seca 421 **Art Nr. 3029.421.002**

seca 878 Personenflachwaage


Elektronische Personenflachwaage seca 878, Eichklasse III

Die Waage, die an die Menschen denkt.

Die geeichte Personenwaage seca 878 kann alles, was eine medizinische Waage im mobilen Einsatz können muss und mehr: Sie ist leicht, extrem robust gebaut, einfach zu bedienen, liefert bei jeder Luftfeuchtigkeit präzise Messwerte und ihre Batterien haben eine hohe Lebensdauer – alternativ kann sie ans Netz angeschlossen werden. Über eine große Taste an der Stirnseite kann sie mit der Fußspitze ein- und ausgeschaltet werden. Das doppelte Display ermöglicht Patient und Personal ein gleichzeitiges Ablesen des Messergebnisses aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und dank der 2-in-1-Taste kann das Gewicht von Säuglingen auf dem Arm ihrer Eltern ermittelt werden.

- Eichklasse III
- Mutter/Kind-Funktion für problemloses Wiegen von Kleinkindern.
- Große Nivellierfüße für hohe Standfestigkeit.
- Geringes Eigengewicht und Batterie-Stromversorgung für den mobilen Einsatz.
- Doppeltes Display für das Ablesen aus verschiedenen Positionen.
- Zwei Push-Buttons für müheloses Bedienen mit der Fußspitze.
- Abschaltautomatik
- HOLD
- Mobiles Messen
- Batteriebetrieb über 6 AA (im Lieferumfang enthalten), Netzbetrieb optional
- Teilung: 100 g < 150 kg > 200 g
- Tragkraft: 200 kg
- Abmessungen: 321 x 60 x 361 mm
- Gewicht: 4,1kg

Elektronische Personenflachwaage, seca 878, geeicht, bis 200 kg, 100 g < 150 kg > 200 g Teilung Art. Nr. 3028.878.102



Zubehör:

- mobile Stadiometer, seca 217 **Art Nr. 3039.217.002**
- Adapterelement seca 437 zur Befestigung des mobilen Stadiometer an die Flachwaage **Art. Nr. 3039.437.002**
- Netzteil seca 447 **Art Nr. 3528.447.002**
- Tasche seca 415 **Art Nr. 3140.415.002**
- Tasche seca 421 **Art Nr. 3029.421.002**

Körperanalysenwaage MFB

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz

- Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse in 0,1 %-Schritten sowie des Körpergewichts und Knochenanteils in 0,1 kg-Schritten
- Anzeige des Kalorienbedarfs zur Aufrechterhaltung des aktuellen Körpergewichts in Abhängigkeit von Aktivitätsgrad und Geschlecht
- Elegantes Design
- Stabile Glaswägeplatte mit 4 großen Kontaktflächen für maximale Präzision
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch große GummifüÙe
- Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
- Speicher für bis zu 10 Personen (Geschlecht, Alter, Größe)
- Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- Großes (Ziffernhöhe 35 mm), kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
- Gesamtabmessungen 300 × 300 × 25 mm
- Batterien inklusive, 2×CR2032, Betriebsdauer bis zu 100 h
- Nettogewicht ca. 2 kg

Elektronische Design-Körperfettwaage KERN MFB 150K100S05, nicht eichfähig, bis 150 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3023.150.003



Design Badezimmerwaage MGD

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit

- Elegantes Design
- Stabile Glaswägeplatte
- MGD-L: besonders große Wägeplatte für einen sicheren und bequemen Stand
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
- Großzügiger Wägebereich
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
- Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen, Ziffernhöhe 40 mm bzw. 50 mm
- Gesamtabmessungen MGD 100K: 300 × 300 × 19 mm, MGD 200K: 380 x 330 x 27
- Batterien inklusive, MGD 100K 2×CR2032, MGD 200K 3×1,5 V AAA Betriebsdauer je bis zu 100 h
- Nettogewicht MGD 100K:7,5 kg, MGD 200K 10 kg

Elektronische Design-Badezimmerwaage KERN MGD 100K-1S005, nicht eichfähig, bis 180 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3024.100.003

Elektronische Design-Badezimmerwaage KERN MGD 200K-1L005, nicht eichfähig, bis 250 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3024.200.003



Personenwaage MPC, Eichklasse III

Professionelle Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- Version mit [Max] = 300 kg und größerer Wägeplatte!
 - Besonders geeignet zum Wiegen von übergewichtigen Patienten im Adipositasbereich
- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomisch optimierte Bauform
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- KERN MPC 300K-1LM: Stabiler Haltegriff zum Transport der Waage
- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff
- Hold-Funktion
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Mutter/Kind-Funktion für problemloses Wiegen von Kleinkindern.
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Gesamtabmessungen 365 × 370 × 80 mm, KERN MPC300K1LM: 400 x 500 x 120
- Nettogewicht 9 kg, KERN MPC300K1LM 10 kg

Elektronische Personenwaage KERN MPC 250K100M, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3025.250.103

Elektronische Personenwaage KERN MPC 300K1M, geeicht, bis 300 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3025.300.103

Elektronische Personenwaage KERN MPC 300K1LM, geeicht, bis 300 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3025.300.203



KERN MPC 300K1LM

Zubehör:

- KERN EOB-A06S05 Arbeitsschutzhaube (5 Stück) **Art Nr. 3225.005.003**
- Akku-Pack MBC-A08 intern für KERN MBC **Art Nr. 3222.000.000**
- KERN MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH **Art Nr. 3224.000.003**

KERN MPD Personenwaage



Personenwaage MPD, Eichklasse III

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung

Der Bestseller für Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser: enorm zeitsparend in der Anwendung
- einfach antippen, aufstellen, ablesen

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Ergonomisch optimierte Bauform
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Arztwaage MPD 200K-1EM
- Baugleich mit MPD 250K100M jedoch ohne Hinterleuchtung und Netzadapter, nur Batteriebetrieb, durch die reduzierte Auflösung schnellere Anzeigegeschwindigkeit. Besonders attraktiv im Preis!
- MPD: Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Wägeplatte 365 × 360 × 80 mm, Auswertegerät: 200×130×60 mm
- Nettogewicht 10 kg

Elektronische Personenwaage KERN MPD 250K100M, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung, Art. Nr. 3026.250.103

Elektronische Personenwaage KERN MPD 200K-1EM, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung, Batteriebetrieb, Art. Nr. 3026.200.103



Zubehör:

- KERN EOB-A06S05 Arbeitsschutzhaube (5 Stück) **Art Nr. 3225.005.003**
- Akku-Pack MBC-A08 intern für KERN MBC **Art Nr. 3222.000.000**
- KERN MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH **Art Nr. 3224.000.003**
- KERN MBC-A04 Netzteil für KERN MBD (EU, CH, UK, US, AUS) **Art Nr. 3224.100.003**

Personenwaage MPE, Eichklasse III

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
- Das Modell MPE-HM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Größenmessstab, mit einem Kopfanschlag aus Kunststoff und einem Messbereich von 88 - 205 cm
- Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit des Patienten
- Hold-Funktion
- Mutter-Kind-Funktion
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Wägeplatte 365 × 360 × 80 mm, Auswertegerät: 200 × 128 × 55 mm
- Nettogewicht 12 kg

Elektronische Personenwaage KERN MPE 250K100PM, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung
Art. Nr. 3027.250.103

Elektronische Personenwaage KERN MPE 250K100HM, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung, mit Längenmessstab,
Art. Nr. 3027.250.113



Zubehör:

- Akku-Pack MBC-A08 intern für KERN MBC **Art Nr. 3222.000.000**
- KERN MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH **Art Nr. 3224.000.003**
- KERN MBC-A04 Netzteil für KERN MBD (EU, CH, UK, US, AUS) **Art Nr. 3224.100.003**

KERN MPE-E Personenwaage



Personenwaage MPE-E, Eichklasse III

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik. **Baugleich mit MPE, jedoch ohne Netzadapter, nur Batteriebetrieb**

- Eichklasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Personenwaage KERN MPE-E baugleich mit MPE, jedoch ohne Netzadapter, nur Batteriebetrieb
- Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar
- Das Modell MPE-HEM verfügt über einen elegant im Stativ integrierten, ausziehbaren Höhenmessstab, mit einem Messbereich von 88 - 205 cm
- Die ergonomisch optimierte Bauform und die robuste Ausführung prädestinieren diese Serie für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Große Trittpläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit Patienten
- Hold-Funktion
- Mutter-Kind-Funktion
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden
- Bequem zu transportieren dank der beiden integrierten Transportrollen
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional
- Wägetafel 365 × 360 × 80 mm, Auswertegerät: 200 × 128 × 55 mm
- Nettogewicht 12 kg

Elektronische Personenwaage KERN MPE 250K-1PEM, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung
Art. Nr. 3027.250.203

Elektronische Personenwaage KERN MPE 250K-1HEM, geeicht, bis 250 kg, 100 g Teilung, mit Längenmessstab,
Art. Nr. 3027.250.213



Zubehör:

- Akku-Pack MBC-A08 intern für KERN MBC Art Nr. 3222.000.000
- KERN MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH Art Nr. 3224.000.003
- KERN MBC-A04 Netzteil für KERN MBD (EU, CH, UK, US, AUS) Art Nr. 3224.100.003

KURZ-Zubehör

Wiegezyylinder 5 kg, geeicht, tarierbar, 20 g Skala, Eichklasse III

Federzugwaage, eichfähig-, tarierfähig und unverwüstlich. Seit vielen Jahren im Einsatz
Die Skala ist auf dem Wiegezyylinder eingraviert.

- Zur Feststellung des Geburtsgewichtes geeignet
- Messbereich: 0 bis 5 kg, Teilung 20 g
- Abmessungen: 370 x 20 x 20 mm
- Gewicht: 0,4 kg

Wiegezyylinder 5 kg, geeicht, tarierbar, 20 g Skala
Art Nr. 3050.500.000



Wiegezyylinder 5 kg, nicht eichfähig, 50g Skala

Die Federzugwaage, nicht eichfähig, robust, fast seit einem Jahrhundert im Einsatz
Die Skala ist auf dem Wiegezyylinder eingraviert.

- Messbereich: 0 bis 5 kg, Teilung 50 g
- Abmessungen: 300 x 20 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Wiegezyylinder 5 kg, nicht eichfähig, 50g Skala
Art Nr. 3051.500.000

Wiegezyylinder 6,25 kg, nicht eichfähig, 25 g Skala

Die Federzugwaage, nicht eichfähig, robust und immer einsatzklar
Die Skala ist auf dem Wiegezyylinder eingraviert.

- Messbereich: 0 bis 6,25 kg, Teilung 25 g
- Abmessungen: 300 x 20 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Wiegezyylinder 6,25 kg, nicht eichfähig, 25 g Skala
Art Nr. 3051.625.000



KURZ-Zubehör

Holzstäbe für KURZ-Säuglingswaagen (2 Paar)

Ersatzholzstäbe für die Original KURZ-Säuglingswaage

- Abmessung: 300 mm lang, passend zu den Stoffmulden
- Gewicht: 0,08 kg

Holzstäbe für KURZ-Säuglingswaagen (2 Paar) **Art Nr. 3203.000.000**



Stoffmulde weiß für KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e

Die Stoffmulde passend zur KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e

- bis 95° waschbar
- Abmessung: 520 x 460 mm, Zusammengefaltet: 350 x 100 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Stoffmulde weiß für KURZ-Original-Säuglingswaage P 301e
Art Nr. 3201.301.000



Stoffmulde weiß für KURZ-Original-Säuglingswaage 500/600

Die Stoffmulde passend zur KURZ-Original-Säuglingswaage 500/600

- bis 95° waschbar
- Abmessung: 520 x 460 mm, Zusammengefaltet: 350 x 100 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Stoffmulde weiß für KURZ-Säuglingswaage 500/600
Art Nr. 3202.000.000



KURZ-Zubehör

Stoffmulde bunt für KURZ-Säuglingswaage

Gleicher Schnitt wie Stoffmulde weiß für KURZ-Säuglingswaage 500/600.
Außen bunter und innen weiß

- Produktion von Stoff und Mulde in Deutschland
- bis 40° bzw. 60° waschbar
- Abmessung: 520 x 460 mm, Zusammengefaltet: 350 x 100 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg


Stoffmulde bunt für KURZ-Säuglingswaage
Art Nr. 3204.000.000

Wiegetasche für Säuglingswaage, inkl. Stoffbeutel

Es gibt die gleichen Stoffmuster wie bei den Stoffmulden.

- Produktion von Stoff und Mulde in Deutschland
- bis 40° bzw. 60° waschbar
- Abmessung: 520 x 460 mm, Zusammengefaltet: 350 x 100 x 20 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Wiegetasche für Säuglingswaage, inkl. Stoffbeutel
Art Nr. 3206.000.000



1-Barcelona d.blau

4-Barcelona weiß-rot

7-Mini Flowers

2-Barcelona rot

5-Rosenborg bleu

8-Prinzessin

3-Barcelona weiß-d.blau

6-Capri grün

Hier auch auf höchste Qualität geachtet
und nur Stoffe von Westfalenstoffe®
verwendet.

KURZ-Zubehör

Sport-Thieme® Vinyl Fausthantel, 1,5 kg, rot

Als Kontrollgewicht für Ihre NICHT geeichte Waage.

Einmal im Monat die Handel als Kontrollgewicht auf die Waage legen und das abgelesene Gewicht auf einem Protokoll dokumentieren.

Keine Lebensmittel wie Zucker oder Mehl benutzen! Diese unterliegen hohen Abpacktoleranzen und Wettereinflüssen. Wenn jeden Monat der gleiche Wert (innerhalb der Toleranz) abgelesen wird, kann man davon ausgehen, dass die Waage in Ordnung ist und das richtige Gewicht anzeigt.

Bei Abweichungen muss die Waage überprüft werden.

Prüfprotokolle können über uns bezogen werden.

- Material Fausthantel: Gusseisen
- Material Überzug: Vinyl
- Frei von Schadstoffen bzw. schädlichen Weichmachern, nach REACH
- Grifflänge: ca. 9 cm
- Gewicht: ca 1,5 kg

Sport-Thieme® Vinyl Fausthantel, 1,5 kg, rot
Art Nr. 6525.015.006



Prüfprotokoll für ungeeichte Säuglingswaagen

Das Überprüfungsprotokoll kann über die Homepage heruntergeladen oder bei uns am Stand abgeholt werden

Prüfprotokoll für ungeeichte Säuglingswaagen



Name / Adresse :	
Waagentyp :	Hersteller :
Serien Nr. :	Kaufdatum :
Händler :	
Referenzgewicht :	Erlaubte Toleranz + / - :

Datum	Referenzgewicht	Gewicht gemessen	Abweichung	NOK	OK	Besonderheit / Maßnahmen	Signatur
Januar 20__							
Februar 20__							
März 20__							
April 20__							
Mai 20__							
Juni 20__							
Juli 20__							
August 20__							
September 20__							
Oktober 20__							
November 20__							
Dezember 20__							

Referenzgewicht, genormtes oder geprüftes Gewicht mit dessen Hilfe die Waage in regelmässigen Abständen überprüft wird.
Nicht verwendet werden dürfen Gewichte die ihr Gewicht verändern können wie z.Bsp. Mehl oder Zucker.

Soehnle Tasche für die Soehnle 8320 Klappwaage

Die Tasche genau zugeschnitten auf die Soehnle 8320 Klappwaage.
Mit einem großen Fach für weiteres Zubehör oder Schriftstücke, einem flexiblen Schultertragegurt und zwei Trageschlaufen.
Ein weit zu öffnender Reißverschluss ermöglicht einen komfortablen Zugang zu dem gepolsterten Inneren

Tragetasche für Soehnle Waage 8320
Art Nr. 3102.000.001



Soehnle Tasche für die Soehnle 8310 Babywaage

Transporttasche mit Trageriemern und strapazierfähigem Reißverschluss für Ihre Soehnle 8310.

Tragetasche für Soehnle Waage 8310
Art Nr. 3103.000.001



Soehnle Tasche für die Soehnle 8352 Babywaage

Transporttasche schwarz, mit abnehmbarem Schultergurt und strapazierfähigem Reißverschluss für Ihre Soehnle 8352.

Tragetasche für Soehnle Waage 8352
Art Nr. 3101.000.001



Soehnle 5005 Baby-Längenmessstab

- Digital und analog ablesbar
- Einfache Handhabung, schnell und genau
- Holdfunktion: Der gemessene Wert bleibt angezeigt
- Einfache Handhabung, schnell und genau
- Holdfunktion: Der gemessene Wert bleibt angezeigt
- LCD-Anzeige mit 16 mm hohen Ziffern
- Inkl. Adapter zum Anbringen an die Babywaage 7725 und 8352
- Auch ohne Waage verwendbar
- Einheiten in cm oder ft.
- Ziffernschritt ablesbar in mm, ft./inch
- Energiesparende Auto-Off-Funktion
- Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten)
- Messbereich: 35 bis 81 cm, Teilung 1 mm
- Abmessungen: 630 x 290 x 70 mm

Messstab 5005 für Babywaage Soehnle 8352, 1 mm Teilung
Art Nr. 3212.000.001



Soehnle 5003 Längenmessstab zusammenklappbar

Der für Kinderärzte, Familienhebammen und Krankenhäuser besonders geeignete Längenmessstab von Soehnle Professional überzeugt nicht nur durch sein schlichtes stilvolles Design, sondern auch durch eine integrierte automatische elektronische Wasserwaage. Diese ermöglicht die freie Messung im Raum und garantiert jederzeit höchste Messpräzision und -geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil des Längenmessstabs ist seine einzigartige Klappfunktion, wodurch er kaum Platz benötigt und leicht verstaubar ist.

Durch eine akustische Quittierung und automatische Fixierung der Werte nach abgeschlossener Messung braucht der Vorgang zudem nicht umständlich überwacht zu werden.

- Handlicher Längenmesser für unterwegs, Zusammenklappbar
- Integrierter Neigungssensor
- Zur Selbst- und Fremdmessung
- Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- Fehlermeldung durch Neigungssensor bei schräg aufgelegtem Messgerät
- Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- Kunststoffgehäuse
- LCD-Anzeige mit 9 mm hohen Ziffern
- Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- Einheiten in cm oder inch
- Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)
- Messbereich: 50 bis 240 cm, Teilung 10 mm
- Abmessungen: 345 × 92 × 28 mm

Längenmessstab Soehnle 5003, zusammenklappbar, Messbereich 50 - 240 cm, 1 cm Teilung
Art Nr. 3015.000.001



Tragetasche seca 413, für seca lena 354 und seca 384

Mit dieser Tasche lässt sich die Säuglingswaage seca 384 und seca 354 bequem und sicher transportieren. Die genaue Passform der seca 413 schützt die Waage optimal, eine großzügige Öffnung ermöglicht einfaches Ein- und Auspacken. Ein verstellbarer Schultergurt erleichtert zudem das Tragen. Die Wasser abweisende Nylonoberfläche schützt die Tasche gegen Spritzwasser.

- Komfortabel. Bequemer Transport durch verstellbaren Schultergurt.
- Hochwertig: Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon.
- Transportsicher. Wasserfest und staubsicher.
- Abmessungen: 570 x 150 x 330 mm
- Gewicht: 0,9 kg

Tragetasche seca 413, für seca lena 354 und seca 384
Art. Nr. 3131.413.002



Tragetasche seca 428, für seca 336

In dieser maßgeschneiderten Tasche aus Wasser abweisendem Material mit praktischem Tragegurt und Polstern lässt sich die Säuglingswaage seca 336 sicher und kompakt transportieren.

- Komfortabel. Bequemer Transport durch verstellbaren Schultergurt.
- Hochwertig: Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon.
- Transportsicher. Wasserfest und staubsicher.
- Abmessungen: 650 x 320 x 110 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Tragetasche seca 428, für seca 336
Art. Nr. 3132.428.002



Tragetasche seca 415, für seca 878 und seca 877

Mit dieser praktischen Transporttasche lässt sich die Flachwaage seca 878 und seca 877 sicher befördern

- Komfortabel. Bequemer Transport durch verstellbaren Schultergurt.
- Hochwertig: Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon.
- Abmessungen: 330 x 380 x 70 mm
- Gewicht: 0,8 kg

Tragetasche seca 415, für seca 878 und seca 877

Art. Nr. 3140.415.002



Tragetasche seca 421, für seca 878 und seca 877

In dieser maßgeschneiderten Tasche aus Wasser abweisendem Material mit praktischem Tragegurt und Polstern lässt sich die Säuglingswaage seca 878 und seca 877 sicher und kompakt transportieren.

- Komfortabel. Bequemer Transport durch verstellbaren Schultergurt.
- Hochwertig: Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon.
- Transportsicher. Wasserfest und staubsicher.
- Abmessungen: 430 x 350 x 130 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Tragetasche seca 421, für seca 878 und seca 877

Art. Nr. 3029.421.002



Analoger Messstab seca 232n für Säuglingswaage seca 336

Der optionale Messstab erlaubt Wiegen und Messen in einem Schritt.

Ebenso einfach zu montieren wie abzulesen: Der analoge Messstab mit integriertem Kopf- und Fußanschlag macht die seca 336 noch effizienter, denn jetzt heißt es: Messen und Wiegen in einem Arbeitsgang.

- Leichtes Ablesen von Messergebnissen durch farbliche Markierung.
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag.
- Besonders langlebig durch Verwendung von Aluminium.
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren.
- Messbereich: 35 bis 80 cm, Teilung 1 mm
- Abmessungen: 877 x 92 x 266 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Messstab, seca 232n, für Säuglingswaage seca 336, analog, 1 mm Teilung

Art. Nr. 3231.232.002



Lieferumfang:

Kopf- und Fußanschlag und Integrierter Messstab

Digitaler Messstab seca 234 für Säuglingswaage seca 336

Der optionale Messstab erlaubt Wiegen und Messen in einem Schritt.

Der digitale Messstab erleichtert die Größenmessung mit seinem beleuchteten LCD-Display und dem praktischen Justierknopf. Seine Bedienung ist einfach und die Ergebnisse gut ablesbar.

- Optimales Ablesen von Messergebnissen durch digitale Anzeige.
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag.
- Besonders langlebig durch Verwendung von Aluminium.
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren.
- Ergonomisch geformter Justierknopf, der das Verkanten des Messstabs verhindert.
- Messbereich 35 bis 80 cm, Teilung 1 mm (Teilung Digitalanzeige 1 mm / 5 mm / 10 mm (konfigurierbar)
- Abmessungen: 877 x 92 x 297 mm
- Gewicht: 1,3 kg

Messstab, seca 234, für Säuglingswaage seca 336, digital, 1 mm Teilung

Art. Nr. 3231.234.002



Lieferumfang:

Kopf- und Fußanschlag und Integrierter Messstab

Analoger Messstab seca 233 für Säuglingswaage seca 376

Der Messstab seca 233 mit integriertem Kopf- und Fußanschlag vervollständigt die seca 376 zu einem kompletten Mess- und Wiegesystem. Leicht zu montieren und leicht abzulesen werden Messen und Wiegen nun in einem zeitsparenden Arbeitsgang ermöglicht.

- Leichtes Ablesen von Messergebnissen durch farbliche Markierung.
- Inklusive Kopf- und Fußanschlag.
- Besonders langlebig durch Verwendung von Aluminium.
- Abriebfeste Skala durch hochwertiges Siebdruckverfahren.
- Messbereich: 35 bis 80 cm, Teilung 1 mm
- Abmessungen: 641 x 179 x 296 mm
- Gewicht: 0,7 kg

Messstab, seca 233, für Säuglingswaage seca 376, analog, 1 mm Teilung
Art. Nr. 3232.233.002



Lieferumfang:


Kopf- und Fußanschlag und Integrierter Messstab

Mobile Messmatte seca 210 für Säuglinge und Kleinkinder

Hautfreundlich, abwaschbar, faltbar und mit Aufhängevorrichtung: Die transportable und Platz sparende Lösung zum einfachen, präzisen Messen der Körpergröße von Säuglingen und Kleinkindern im Liegen. Der fest stehende Kopfanschlag und der leicht verschiebbare Fußanschlag erleichtern die Bedienbarkeit.

- Aufrollbare Messmatte für eine platzsparende Aufbewahrung.
- Feststehender Kopfanschlag
- Pflegeleichte Oberfläche, verträglich mit allen gängigen Desinfektionsmitteln.
- Abriebfeste Skala
- Hitzebeständig
- Mobiles Messen
- Messbereich: 10 bis 99 cm, Teilung 5 mm
- Abmessungen: 1250 x 140 x 300 mm, zusammengeklappt: 120 x 140 x 300 mm
- Gewicht: 0,58 kg

Mobile Messmatte seca 210
Art. Nr. 3039.210.002



Stabiles Stadiometer seca 217 für die mobile Längenmessung seca 217

Ein Vorbild an Solidität und Stabilität.

Das mobile Stadiometer seca 217 zeichnet sich durch eine besonders hohe Materialqualität und ein ausgeklügeltes Stecksystem aus. Dadurch erhält es eine einzigartig gute Stabilität – fast wie fest montiert. Für sicheren Halt ohne jegliche Verschraubung sorgt zudem der verstellbare Wandabstandshalter. Das Stadiometer eignet sich besonders für den mobilen Einsatz im Rahmen schulmedizinischer Untersuchungen und das Messen von Patienten zu Hause. Denn in seine Einzelteile zerlegt ist das Stadiometer handlich überallhin zu transportieren

- Passgenaue Formteile für leichten Transport.
- Wandabstandshalter für zusätzliche Stabilität.
- Robuste Bodenplatte für sicheren Stand. Adapterelement seca 437 zur Verbindung mit einer Flachwaage.
- Inklusive Fersenanschlag für eine optimale 3-Punkt Messung.
- Abriebfeste Skala
- Abstandshalter
- Feine kontrastreiche Skala
- Mobiles Messen
- Messbereich 20 bis 205 cm, Teilung 1 mm
- Abmessungen: 328 x 2145 x 574 mm
- Gewicht: 3,6 kg

Messstab, seca 234, für Säuglingswaage seca 336, digital, 1 mm Teilung
Art. Nr. 3039.217.002



Adapterelement seca 437 für Stadiometer 217 zur Verbindung mit den Flachwaagen seca 878 oder seca 877

Mit dem Adapterelement seca 437 lässt sich das Stadiometer seca 217 fest mit der Flachwaage seca 878 oder der seca 877 zu einer perfekten Wiege- und Messstation für Schulkinder und Erwachsene verbinden.

- Stabile Unterbaukonstruktion für den sicheren Mess-, und Wiegeprozess.
- Sichere Verbindung durch drei Verankerungspunkte.
- Einfache und schnelle Montage.
- Abmessungen: 333 x 86 x 310 mm
- Gewicht: 0,6 kg

Adapterelement seca 437 für Stadiometer 217
Art. Nr. 3039.437.002



Zubehör:

Tasche seca 409 Art Nr. 3141.409.002

Netzgerät für seca Säuglingswaagen, Säulenwaagen und Flachwaagen seca 447

Netzgerät für seca Säuglingswaagen, Säulenwaagen und Flachwaagen

Netzgerät für seca 376, seca 336, seca 703, seca 704, seca 769, seca 799, seca 635, seca 869, seca 899, seca 878.

- für den medizinischen Einsatz geeignet.
- Ausgang 12 Volt über Winkelklinkenstecker.
- Abmessungen: 50 x 40 x 75 mm
- Kabellänge: 1,9 m
- Gewicht: 0,31 kg

Netzgerät für seca Säuglingswaagen, Säulenwaagen und Flachwaagen

Art. Nr. 3258.447.002



Kopf- und Fußanschlag, seca 418, für Säuglingswaage seca 376

Kopf- und Fußanschlag für Säuglingswaage seca 376

Einfach und komfortabel: Der Kopf- und Fußanschlag seca 418 kann ganz leicht an der Säuglingswaage seca 376 befestigt werden. Ein Zubehör, das die Sicherheit beim Wiegen noch erhöht, denn die Wiegemulde wird an der Kopf- und Fußseite seitlich begrenzt. Zudem erleichtern integrierte Griffe den Transport der seca 376. seca 418 gehört zum Lieferumfang des Messstabs seca 233. Stabile Unterbaukonstruktion für den sicheren Mess-, und Wiegeprozess.

- Optimale Ergänzung für den sicheren Wiegeprozess.
- Einfache und komfortable Montage.
- Leicht zu reinigen.
- Abmessungen: 205 x 148 x 148 mm
- Gewicht: 0,4 kg

Kopf- und Fußanschlag, seca 418, für Säuglingswaage seca 376

Art. Nr. 3233.418.002



Mechanischer Größenmessstab für Säuglingswaage KERN MBA

MBA-A01 Mechanischer Größenmessstab für Ihre Säuglingswaage KERN MBA, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm

- Messbereich: 80 cm
- 1 mm Teilung
- Abmessungen: 850 x 240 x 60 mm
- Gewicht: 0,36 kg

MBA-A01 Mechanischer Größenmessstab für Säuglingswaage KERN MBA
Art. Nr. 3226.080.003



Tragetasche für Babywaagen KERN MBC A02

MBC-A02 Die Tragetasche für den mobilen Einsatz der Babywaage KERN MBC (nur für Modelle ohne Größenmessstab)

- Transportsicher.
- Abmessungen: 620 x 450 x 17 mm
- Gewicht: 0,5 kg

MBC-A02 Tragetasche für Babywaagen KERN MBC
Art. Nr. 3121.000.003



YTB-01S05 Tragetasche für den mobilen Einsatz der KERN-MBD

YTB-01S05 Tragetasche für den mobilen Einsatz Ihrer KERN-MBD Waage, ein Tragegriff und Schultergurt sorgen für eine bequeme Handhabung.

- Abmessungen: 640 x 390 x 40 mm
- Gewicht: 0,32 kg

KERN YTB-01S05 Tragetasche für den mobilen Einsatz
Art. Nr. 3130.000.103



YTB-02S05 Rucksack für den mobilen Einsatz der KERN-MBD

YTB-02S05 Rucksack für den mobilen Einsatz Ihrer KERN-MBD Waage, 2 gepolsterte Tragegurte und Tragegriffe für eine sichere und bequeme Handhabung, zusätzliches, großes Reißverschlussfach zum Verstauen von Gegenständen

- Transportsicher.
- Abmessungen: 630 x 380 x 110 mm
- Gewicht: 0,32 kg

KERN YTB-02S05 Rucksack für den mobilen Einsatz
Art. Nr. 3130.000.203



KERN EOB-A01, Stativ für Auswertegerät, 450 mm, für KERN-MBB

KERN EOB-A01, das Stativ für Ihr Auswertegerät, 450 mm, für Ihre KERN-MBB.

- Stativhöhe 450 mm
- Gewicht: 2,0 kg

KERN EOB-A01, Stativ für Auswertegerät, 450 mm, für KERN-MBB
Art. Nr. 3220.000.103



MBC-A01 Mechanischer Größenmessstab für KERN MBC

MBC-A01 Mechanischer Größenmessstab für Ihre KERN MBC Waage, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm

- Messbereich: bis 80 cm, Teilung: 1 mm
- Einheiten: cm | inch | inch/ft
- Abmessungen: 900 x 465 x 180 mm
- Gewicht: 1,0 kg

Messstab, KERN MBC-A01, für Säuglingswaage KERN MBC
Art. Nr. 3222.080.003



KERN EOB-A02S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-MBB, 5 Stück

KERN EOB-A02S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-MBB, 5 Stück. Der Schutz für das Ausgabegerät

- Nur im 5er Pack erhältlich
- Abmessungen: 200 x 130 x 60 mm
- Gewicht: 0,1 kg

KERN EOB-A02S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-MBB
Art. Nr. 3120.100.003



KERN EOB-A06S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN MBC, MPC, MPD, 5 Stück

KERN EOB-A06S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-MBC, MPC und MPD, 5 Stück. Der Schutz für das Ausgabegerät

- Nur im 5er Pack erhältlich
- Abmessungen: 215 x 115 x 50 mm
- Gewicht: 0,1 kg

KERN EOB-A06S05, Arbeitsschutzhaube, für KERN-Waagen
Art. Nr. 3225.005.003




FOB-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBB, intern, 2000mA, 7,2 V

FOB-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBB, intern, 2000mA, 7,2 V

- 2000mA bei 7,2 V
- Abmessungen: 50 x 45 x 30 mm
- Gewicht: 0,16 kg

FOB-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBB, intern, 2000mA, 7,2 V

Art. Nr. 3221.000.003




MBC-A08 Akkubetrieb intern für KERN MWA, MTA, MPE, MPD, MCB, MCC und MBC, intern, 2000mA, 7,2 V

FOB-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBB, intern, 2000mA, 7,2 V

- 2000mA bei 7,2 V
- Abmessungen: 150 x 15 x 30 mm
- Gewicht: 0,15 kg

MBC-A08 Akkubetrieb intern für KERN MBC, 2000mA, 7,2 V

Art. Nr. 3222.000.003



MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH

MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH

- Eingangsspannung: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURU / CH
- Gewicht: 0,165 kg

KERN MBC-A10 Externer Netzadapter, 230 V/50 Hz, Standard EU, CH
Art. Nr. 3224.000.003



MBC-A04 Netzteil für KERN MBC (EU, CH, UK, US, AUS)

MBC-A04 Netzteil für KERN MBC (EU, CH, UK, US, AUS)

- Eingangsspannung: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Netzteil/Adapter im Lieferumfang: AUS | UK | US | EURO | CH
- Gewicht: 0,165 kg

MBC-A04 Netzteil für KERN MBC (EU, CH, UK, US, AUS)
Art. Nr. 3224.100.003

YKA-43 Externer Netzadapter, 110-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK

YKA-43 Externer Netzadapter, 110-240 V, 50/60 Hz, Standard EU, CH, UK

- Eingangsspannung: 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EU / CH / UK
- Gewicht: 0,150 kg

KERN YKA-43 Netzteil für KERN MBA (EU, CH, UK)
Art. Nr. 3224.200.003



MBC-A05 Fuß-/Kopfanschlag für KERN-MBC

MBC-A05 Fuß-/Kopfanschlag zum Befestigen an der Liegefläche für noch mehr Sicherheit beim Wiegen von Kleinkindern, Lieferumfang je 1 Kopf- und Fußanschlag

- Abmessungen: 600 x 280 x 128 mm
- Gewicht: 1,0 kg

KERN MBC-A05, Kopf- und Fußanschlag für Säuglingswaage KERN MBC
Art. Nr. 3223.000.003



Platz für Ihre Notizen

Gottlob Kurz GmbH

Fachgeschäft für Hebammen, Pflege & Ärzte Qualität seit 1893

Hinterbergstraße 14
65207 Wiesbaden Deutschland
Tel. +49 (0) 611 – 189 90 19
Fax +49 (0) 611 – 950 59 80
info@gottlob-kurz.de
www.gottlob-kurz.de

Stand Januar 2021
Irrtümer vorbehalten